



คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

อุทธรณ์ที่ ๘๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ระหว่าง { นายสุรพล เหล่าสุภาภา
ผู้ช่วยการสำนักงานเขตภาษีเจริญ } ผู้อุทธรณ์
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีแจ้งเหตุผลการไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

อุทธรณ์นี้ ผู้อุทธรณ์ประกอบกิจการการผลิตโลหะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ณ อาคารเลขที่ ๑๐๗ ซอยเพชรเกษม ๔๘ แยก ๑๖-๒ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับหนังสือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ กท ๖๐๐๔/๓๔๓๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแจ้งเหตุผลการไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และขออุทธรณ์หนังสือดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่า หนังสือสำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ กท ๖๐๐๔/๓๔๓๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นการแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพทราบเหตุผลการไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้อุทธรณ์เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้แจ้งความเห็นพร้อมเอกสารหรือหลักฐานแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หนังสือดังกล่าว ซึ่งมีใช้คำสั่งทางปกครองที่จะรับพิจารณาได้ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์หนังสือ กท ๖๐๐๔/๓๔๓๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๐๕๕ ธีวันดา

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย

กรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ลายมือชื่อ...


ลายมือชื่อกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์




(นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์)
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ
กรรมการ



(นายบุญฤกษ์ ปิ่นประสงค์)
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
กรรมการ




(นายชนบ มาบุญ)
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ




(นายสุนทร แก้วสว่าง)
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรรมการ




(นายพิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



(นายศุเมต ศรีสุขวัฒนา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



(นางพรพรรณ ไม่สุพร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



(นายณัฐศักดิ์ ดีศรี)
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ