



ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง คำแนะนำการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับผู้ให้บริการ
รับและส่งผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคำแนะนำการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง คำแนะนำการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.”

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ผู้ติดเชื้อ” หมายถึง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย (ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว)

“ผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อ” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้แก่ พนักงาน ข้าราชการหรือผู้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อในการให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อ โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

“ยานพาหนะ” หมายถึง รถยนต์หรือเรือยนต์ที่ใช้รับและส่งผู้ติดเชื้อ แต่ไม่หมายรวมถึงรถของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ข้อ ๓ ผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด

(๒) ไม่มีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง

(๓) ต้องสวมชุด Semi-PPE ได้แก่ ชุดกันเปื้อน ชุดกันฝน หน้ากากอนามัย หมวกคลุมมือยาง และรองเท้าบูท โดยให้เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงานรับและส่งผู้ติดเชื้อแต่ละครั้ง สำหรับชุดกันเปื้อนให้เปลี่ยนใหม่ทุกวัน

ข้อ ๔ การจัดการภายในยานพาหนะ ควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีฉากกั้นระหว่างพื้นที่ผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อ

(๒) มีการระบายอากาศภายในห้องผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้ออย่างเพียงพอ

(๓) จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

(ก) แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

(ข) หน้ากากอนามัย

(ค) อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด เช่น คลอรีนน้ำ น้ำยาฟอกขาว ฤงมือยาง โดยปฏิบัติตามแนวทางการทำความสะอาดตามข้อ ๖

(ง) ฤงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อภายในยานพาหนะให้ใช้ฤงแดงที่ระบุหรือมีป้ายระบุ “มูลฝอยติดเชื้อผู้ติดเชื้อโควิด 19” และจัดเตรียมฤงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในลักษณะเดียวกัน กรณีผู้ติดเชื้อ อาเจียน

(จ) ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อแบบมีฝาปิด

(ฉ) กระจาดชั่งมือ น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็นอื่น

(ช) อุปกรณ์ทำความสะอาดยานพาหนะ เช่น ไม้กวาด ที่ถูพื้นมีด้ามยาว น้ำยาทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อโรค

(ข) อุปกรณ์ที่ใช้ควรเลือกเป็นแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ซ้ำ ภายหลังการใช้งานทุกครั้งภายหลังรับและส่งผู้ติดเชื้อแต่ละครั้งต้องล้างทำความสะอาด

ข้อ ๕ การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ ผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อต้องระมัดระวังในการสัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่มีอาการไอ จาม ควรให้ผู้ติดเชื้อสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

(๒) การติดต่อพูดคุยขณะเดินทาง ผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อกับผู้ติดเชื้อให้ใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น

(๓) หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักยานพาหนะระหว่างการเดินทาง เช่น เติมน้ำมัน ยานพาหนะหรือเหตุจำเป็นอื่น ไม่ควรให้ผู้ติดเชื้อลงจากยานพาหนะ

(๔) ในระหว่างการเดินทางหากร่างกายสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อให้ใช้กระจาดชำระเช็ดออกให้มากที่สุด แล้วเช็ดบริเวณที่ปนเปื้อนด้วยแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ และล้างมือด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol hand rub) ทุกครั้ง

(๕) หากผู้ติดเชื้อเกิดการผิดปกติหรือมีเหตุฉุกเฉินขณะเดินทาง ให้ติดต่อสายด่วน ๑๖๖๙ หรือ ๑๓๓๐ เพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

(๖) เมื่อเสร็จภารกิจแต่ละวันต้องถอดชุดป้องกันทั้งในรูปแบบมูลฝอยติดเชื้อ อาบน้ำด้วยสบู่ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดก่อนกลับบ้าน และเผาระวังอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีกรุงเทพมหานครแจ้งศูนย์บริการสุขภาพหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทันที

ข้อ ๖ การทำความสะอาดยานพาหนะควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ทำความสะอาดภายนอกยานพาหนะ โดยการล้างยานพาหนะด้วยผลิตภัณฑ์ล้างยานพาหนะและน้ำสะอาด เน้นบริเวณที่สกปรก หรือมีการปนเปื้อนเชื้อโรค หรือมีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกัน

(๒) ทำความสะอาดภายในยานพาหนะ ดังนี้

(ก) ทำความสะอาดพื้นผิวภายในยานพาหนะ โดยเก็บกวาดสิ่งสกปรกออกก่อน และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือใช้น้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอกเช็ดถูพื้นผิว

(ข) ฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในยานพาหนะ โดยให้เช็ดเบาะที่นั่ง ที่จับ พื้นรถ ผนัง เพดานภายในทั้งหมดในบริเวณห้องโดยสารผู้ติดเชื้อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

(ค) การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มีแนวทางดังนี้

- ใช้คลอรีนน้ำ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ใช้อัตราส่วน คลอรีนน้ำ ๑ ลิตรต่อน้ำเปล่า ๒๐ ลิตร (๑ แกลลอน) เทราดหรือชุบผ้าเช็ดทำความสะอาด

- ใช้แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ชุบผ้าเช็ดทำความสะอาด

- ใช้น้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) โดยนำมาผสมกับน้ำ เพื่อให้ได้ความเข้มข้น ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๑๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน ทั้งนี้สัดส่วนการผสม ให้พิจารณาตามความเข้มข้นของสารเคมีที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์

(๓) เปิดหน้าต่าง ประตูระบายอากาศหลังจากทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

(๔) อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทุกชนิด ให้ถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด ให้ทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อ มัดปากถุงให้แน่น ใส่ถุงซ้อนสองชั้น ใช้แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ พ่นถุงด้านนอกโดยรอบ และนำไปส่งทำลายตามขั้นตอนการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๗ ข้อปฏิบัติของผู้ติดเชื้อขณะเดินทาง

(๑) ควรจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อม เช่น ยาประจำตัว และน้ำดื่ม

(๒) ผู้ติดเชื้อต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดการพูดคุยระหว่างการเดินทาง รวมถึง งดหรือลดการคุยโทรศัพท์ ยกเว้นกรณีที่เป็นเหตุจำเป็น

(๓) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก โดยไม่จำเป็น และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนขึ้นยานพาหนะและระหว่างอยู่ในยานพาหนะ

(๔) งดการสัมผัสฉากที่กั้นระหว่างผู้นั่งและผู้ขับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมอนามัย