

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙ (๑๒) กำหนดให้การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คณะกรรมการสาธารณสุขในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐๖-๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติให้ออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อควบคุมดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกคำแนะนำต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในคำแนะนำนี้

“การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย” หมายถึง สถานที่ประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่มีสถานที่ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการออกกำลังกาย บุคลากรผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มุ่งให้การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ว่าสถานประกอบกิจการนั้นจะให้บริการเพื่อความมุ่งหมายอื่น หรือไม่ก็ตาม

“บุคลากรผู้ให้บริการ” หมายถึง บุคลากรของสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉพาะผู้รับผิดชอบในการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย ให้คำปรึกษา แนะนำ คัดกรองเบื้องต้น ควบคุม กำกับ และติดตามโปรแกรมการออกกำลังกายแก่สมาชิกที่ต้องใช้หรือไม่ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือออกกำลังกายในสถานประกอบกิจการ

กรณีที่มีกิจกรรมหรือการให้บริการเสริมอื่นๆ ที่อาจเข้าข่ายต้องขออนุญาตตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย เช่น ซาวน่า อบไอน้ำ อบสมุนไพร สปา โยคะ การเพาะกาย เพื่อการกีฬา หรือนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อันไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหตุรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของอาคารสถานที่

๓.๑ อาคารและคุณลักษณะภายในอาคารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนี้

- (๑) มีใบอนุญาตหรือใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (๒) อาคารทำด้วยวัสดุที่มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว
- (๓) ฝ้าผนัง ฝ้าเพดาน ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว
- (๔) พื้นผิวมีความแข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว
- (๕) มีทางเข้า-ออก ทางหนีไฟ
- (๖) ตั้งอยู่ในทำเลที่เข้า-ออกได้ง่าย

๓.๒ แผนผัง และป้ายสัญลักษณ์ โดยจัดให้มีดังนี้

- (๑) ป้ายแผนผังสถานที่ให้บริการ
- (๒) ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน

(๓) ป้ายห้ามสูบบุหรี่

(๔) ป้ายระเบียบการใช้บริการ

๓.๓ แสงสว่าง ความเข้มแสงสว่างภายในห้องออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์

๓.๔ จัดให้มีการระบายอากาศ ดังนี้

(๑) ห้องออกกำลังกายที่มีเครื่องปรับอากาศ มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๒๐ - ๒๕ องศาเซลเซียส และไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

(๒) ห้องออกกำลังกายที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

(๓) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้งและทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือน

(๔) ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อราและปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๕ จัดให้มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง ดังนี้

(๑) ผู้ใช้บริการไม่เกิน ๑๕ คน มี ๑ ห้อง (ชาย ๑ ห้อง หญิง ๑ ห้อง)

(๒) ผู้ใช้บริการ ๑๖-๔๐ คน มี ๒ ห้อง (ชาย ๒ ห้อง หญิง ๒ ห้อง)

(๓) ผู้ใช้บริการ ๔๑-๘๐ คน มี ๓ ห้อง (ชาย ๓ ห้อง หญิง ๓ ห้อง)

(๔) ผู้ใช้บริการมากกว่า ๘๐ คน มีห้องส้วมเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วน ๑ ห้อง ต่อจำนวน

ผู้ใช้บริการไม่เกิน ๕๐ คน

๓.๖ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

(๑) มีพื้นที่หรือห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย-หญิง

(๒) ห้องอาบน้ำแยกชาย-หญิง

(๓) ล็อคเกอร์เก็บของแยกชาย-หญิง โดยจัดให้เพียงพอต่อปริมาณผู้บริการสูงสุด

(๔) อ่างล้างมือแยกชาย-หญิง

๓.๗ จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมให้ถูกหลักสุขาภิบาล

๓.๘ จัดให้มีพื้นที่ให้บริการออกกำลังกาย มีการแบ่งเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ดังนี้

(๑) พื้นที่ต้อนรับหรือ พื้นที่อเนกประสงค์

(๒) พื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย

(๓) พื้นที่กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม (กรณีให้บริการออกกำลังกายกลุ่มร่วมด้วย)

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน

(๔) พื้นที่จัดวางอุปกรณ์ออกกำลังกาย

๔.๑ มีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

๔.๒ มีช่องทางเดินร่วมระหว่างอุปกรณ์ ห่างกันไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

เมื่อวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของเครื่องนั้นๆ

๓.๙ พื้นผิวห้องออกกำลังกาย มีลักษณะเรียบ สะอาด ไม่ลื่น รองรับแรงกระแทกได้

๓.๑๐ อุปกรณ์ดับเพลิง

(๑) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีตู้เก็บสายยางดับเพลิง (Fire hose) และถังดับเพลิงแบบมือถือ ๑ ถัง (หนักไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม) ในพื้นที่อาคารทุกๆ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถังดับเพลิงแบบมือถือ ต้องมีอย่างน้อย

ชั้นละ ๑ ถึง และแต่ละถึงต้องติดตั้งห่างกันไม่เกิน ๔๕ เมตร อยู่สูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕ เมตร สามารถมองเห็นได้ง่าย นำไปใช้ได้โดยสะดวกและมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้ง

(๒) อาคารขนาดเล็ก ต้องติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ ๑ ถึง (หนักไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม) ในพื้นที่อาคารทุกๆ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถังดับเพลิงแบบมือถือ ต้องมีอย่างน้อยชั้นละ ๑ ถึง แต่ละถึงต้องติดตั้งห่างกันไม่เกิน ๔๕ เมตร อยู่สูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕ เมตร สามารถมองเห็นได้ง่าย นำไปใช้ได้โดยสะดวกและมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้ง

๓.๑๑ ตัวอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อม เช่น ต้นไม้ สายไฟ ได้รับการตรวจสอบสภาพ และมีการดูแลให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ออกกำลังกาย

๔.๑ ห้องอุปกรณ์ออกกำลังกาย จัดให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีคุณภาพ โดยมีครบ ทั้ง ๓ ประเภท ดังนี้

- (๑) อุปกรณ์การสร้างเสริมระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต มีอย่างน้อย ๒ ชนิด
- (๒) อุปกรณ์การสร้างเสริมระบบกล้ามเนื้อ มีอย่างน้อย ๒ ชนิด ได้แก่ อุปกรณ์อยู่กับที่ เช่น อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ และ Free Weight เช่น ดัมเบลและบาร์เบล

(๓) อุปกรณ์หรือสถานที่การสร้างเสริมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

๔.๒ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าที่เปลือกนอกเป็นโลหะ จะต้องติดตั้งสายดินตามมาตรฐานการไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ กรณีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

๔.๓ การตรวจเช็คอุปกรณ์ออกกำลังกาย กำหนดให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้มีความแข็งแรง สะอาด พร้อมใช้งานทุกวัน โดย

(๑) จัดทำบันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์ออกกำลังกาย

(๒) จัดทำตารางการทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกาย

๔.๔ จัดให้มีป้ายคำแนะนำ คำเตือน ดังนี้

- (๑) สำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกาย อย่างน้อย ๒ ภาษา ติดไว้ที่ตัวเครื่องให้ชัดเจน
- (๒) องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการออกกำลังกาย รวมทั้งข้อควรระวัง หรือคำเตือนสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการออกกำลังกาย ติดไว้บริเวณผนังห้อง มองเห็นชัดเจน

๔.๕ อุปกรณ์ออกกำลังกายทุกเครื่อง มีคู่มือการใช้งาน โดยมีเอกสารรับรองหรืออ้างอิง และสามารถนำมาให้ดูได้เมื่อมีการร้องขอ

๔.๖ จัดให้มีจำนวนของอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ดังนี้

(๑) จัดให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ในช่วงที่มีสมาชิกใช้บริการสูงสุด (กรณีไม่มีการบริการกิจกรรมกลุ่มในเวลาดังกล่าว)

(๒) จัดให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ในช่วงที่มีสมาชิกใช้บริการสูงสุด (กรณีมีการให้บริการกลุ่มในช่วงเวลาดังกล่าว)

(๓) สถานประกอบการต้องมีการจัดบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้เพียงพอและมีสภาพพร้อมใช้งานแก่สมาชิก

๔.๗ กรณีที่อุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องนำออกจากพื้นที่ หรือติดป้ายอุปกรณ์ที่ชำรุดจนกว่า จะได้รับการซ่อมแซม และทดสอบการใช้งานจนใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำดื่ม น้ำใช้

๕.๑ จัดให้มีการให้บริการน้ำดื่มที่สะอาดและมีปริมาณเพียงพอ โดยไม่คิดค่าบริการ

๕.๒ จุดน้ำดื่มอยู่ใกล้บริเวณออกกำลังกายที่เหมาะสม

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการ

๖.๑ จัดให้มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพแก่สมาชิกก่อนการให้บริการครั้งแรก โดยการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและการประเมินสมรรถภาพทางกายแก่สมาชิก ดังนี้

(๑) มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ ได้แก่

๑.๑ การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง

๑.๒ การวัดค่าดัชนีมวลกาย

๑.๓ การวัดรอบเอว

๑.๔ การวัดความดันโลหิต

๑.๕ การวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย

๑.๖ บันทึกข้อมูลประวัติสุขภาพสมาชิก

๑.๗ การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

(๒) มีการประเมินสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ความอดทนของระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต สมรรถภาพกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว

๖.๒ แจ้งผลการประเมินสุขภาพแก่สมาชิก โดยระบุข้อดีและความเสี่ยงของอันตราย อันอาจจะเกิดจากการออกกำลังกาย

๖.๓ กรณีที่สมาชิกมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ที่อาจจะมีความเสี่ยงจากการออกกำลังกาย สถานประกอบการต้องแจ้งให้สมาชิกนำไปรับรองแพทย์จากแพทย์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองให้สามารถออกกำลังกายได้มาขึ้น ก่อนใช้บริการ ถึงจะสามารถใช้บริการได้

๖.๔ ให้คำแนะนำกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายเบื้องต้นให้สมาชิกทุกคนโดยไม่คิดค่าบริการ ดังนี้

(๑) ให้คำแนะนำคำปรึกษาหลักการและขั้นตอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของสมาชิก พร้อมบันทึกการให้คำแนะนำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

(๒) กำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย โดยใช้ข้อมูลจากการคัดกรองสุขภาพและการประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนกำหนดการจัดโปรแกรม การออกกำลังกายพร้อมบันทึกการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายของสมาชิกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

(๓) บันทึกการประเมินสมรรถภาพทางกายของสมาชิกทั้งก่อนและหลังการรับบริการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

๖.๕ จัดให้มีบริการวัดความดันโลหิตแก่สมาชิก ก่อนการออกกำลังกายทุกครั้ง

๖.๖ ให้คำแนะนำเรื่องสถานที่ ทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินแก่สมาชิกรายใหม่ เพื่อความปลอดภัย

๖.๗ แสดงรายการบริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย มองเห็นได้ง่ายและสามารถ ตรวจสอบได้

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรผู้ให้บริการ

๗.๑ คุณสมบัติผู้ให้บริการ

(๑) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ พลศึกษา โดยมีใบรับรองคุณวุฒิสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรกรมอนามัยหรือเทียบเท่า โดยกรมอนามัยให้การรับรอง มีเอกสารใบรับรองสามารถตรวจสอบได้

(๒) ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อและโรคผิวหนัง

๗.๒ บุคลากรทุกคนผ่านการอบรมช่วยชีวิตหรือกู้ชีพขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน และได้รับการฟื้นฟู ๑ ครั้งต่อปี

๗.๓ การฟื้นฟูวิชาการ ได้รับการฟื้นฟูวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และมีหลักฐานการอบรม เช่น ใบผ่านการอบรมหรือเกียรติบัตร เป็นต้น จากหน่วยงาน ภายนอกหรือหน่วยงานภายในองค์กรสามารถตรวจสอบได้

๗.๔ บุคลากรทุกคนมีการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และมีใบรับรองแพทย์ แสดงผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

๗.๕ จำนวนบุคลากรผู้ให้บริการต่ออุปกรณ์ออกกำลังกาย

(๑) มีบุคลากรรับผิดชอบให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ๑ คนต่ออุปกรณ์ ออกกำลังกายทุกชนิดไม่เกิน ๑๕ เครื่อง

(๒) กรณีการออกกำลังกายกลุ่ม ต้องมีบุคลากรรับผิดชอบให้คำแนะนำ ๑ คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน ๓๐ คน

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางเสียง

ระดับเสียงในห้องออกกำลังกายมีค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาให้บริการไม่เกิน ๙๐ เดซิเบล (เอ) และมีค่าสูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ เดซิเบล (เอ)

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

มีการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ำเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ

๑๐.๑ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

(๑) มีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (แผนการช่วยชีวิต แผนระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ) และดำเนินการซ้อมแผน อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี และมีการจัดทำ บันทึกการซ้อมแผนฉุกเฉินไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

(๒) มีผังงานระบบการส่งต่อผู้ป่วยและหมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียง ติดไว้ในที่มองเห็นชัดเจน

(๓) มีป้ายทำเนียบรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

๑๐.๒ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ดังนี้

(๑) มีห้องหรือพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับปฐมพยาบาล และชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เบื้องต้นครบถ้วน พร้อมใช้ตลอดเวลา

(๒) มีการ...

(๒) มีการตรวจสอบชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ให้พร้อมใช้เสมอ


๑๐.๓ มีเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติและมีผู้ใช้เครื่องมือ โดยต้องผ่านการฝึกอบรมการกู้ชีพ
พื้นฐาน และการใช้เครื่องก่อน

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะนำโรค

มีการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และทำความสะอาดอาคาร สถานที่ตามหลักสุขาภิบาล

ข้อ ๑๒ กรณีราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ
สถานที่ออกกำลังกายแล้ว ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงข้อบัญญัติของท้องถิ่นดังกล่าว
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายโอกาส การย์กรวินพงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข