

บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
เรื่อง น้ำไหลซึมผ่านกำแพงเข้าชายเป็นเหตุรำคาญหรือไม่

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีหนังสือที่ ขก ๕๒๐๓/๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพื่อขอหารือกรณีน้ำไหลซึมผ่านกำแพงเข้าชายเป็นเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนรายหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากน้ำตกของบ้านข้างเคียงไหลเข้าบ้าน นั้น

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาล พบว่า มีน้ำไหลซึมผ่านกำแพง เป็นรอยเปือกจากบริเวณกำแพงระหว่างบ้านผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าเป็นน้ำ จากการเปิดน้ำตกของบ้านข้างเคียงซึ่งมีกลิ่นเหม็น แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบว่า น้ำดังกล่าวมีกลิ่นเหม็นตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้ง ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบสถานที่ถูกร้องเรียน พบว่ามีบ่อน้ำตกและเลี้ยงปลาสวยงามภายในบ่อ ซึ่งตำแหน่งของบ่อน้ำตกอยู่ตรงกับตำแหน่งที่น้ำซึม ไปยังบ้านผู้ร้องเรียน และจากการสอบถามผู้ถูกร้องเรียนแจ้งว่าได้ก่อสร้างกำแพงขึ้นมาอีกชั้น โดยไม่ได้ใช้กำแพงร่วมกับบ้านผู้ร้องเรียน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอหารือมายังท่าน กรณีน้ำที่ซึมมายังบ้านผู้ร้องเรียน เข้าชายเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ อย่างไร

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้ทำการศึกษาข้อกฎหมายและประสานงานกับผู้หารือเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ได้ความว่า บ้านของผู้ร้องเรียนมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ หน้าบ้านติดกับถนนสาธารณะ ส่วนบริเวณโดยรอบถูกโอบล้อมด้วยบ้านของผู้ถูกร้องเรียนในลักษณะครึ่งวงกลม เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่า กำแพงหลังบ้านของผู้ร้องเรียนมีร่องรอยของน้ำไหลซึมผ่านความสูงระดับอก มีผ้าสำหรับซับน้ำวางอยู่ติดพื้นกำแพง ถัดจากกำแพงบ้านของผู้ร้องเรียนพบว่ามีกำแพงบ้านอีกชั้นหนึ่งเป็นของผู้ถูกร้องเรียน และถัดไปพบกำแพงน้ำตกและบ่อเลี้ยงปลาสวยงามไว้ดูเล่น ขณะตรวจสอบไม่พบว่ามีน้ำขังหรือกลิ่นเหม็นคาวปลาตามที่ได้รับการร้องเรียนแต่อย่างใด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่ได้ออกคำสั่งหรือคำแนะนำใดๆ ให้แก่ผู้ถูกร้องเรียน จากปัญหาดังกล่าว จึงมีประเด็นหารือว่า กรณีที่มีน้ำไหลซึมผ่านกำแพงบ้านเข้าชายเป็นเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เหม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถือเป็นเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติ

<sup>๑</sup> ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๗.๐๓/๖๔๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข มีถึงสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕ (๔)<sup>๒</sup> ซึ่งองค์ประกอบของเหตุรำคาญต้องมีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และความเดือดร้อนนั้นต้องเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากข้อมูลข้างต้น พบว่าเหตุร้องเรียนเป็นกรณีน้ำไหลซึมผ่านกำแพงบ้านของผู้ร้องเรียน ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามีน้ำขังหรือมีกลิ่นเหม็นอันเป็นความเดือดร้อนจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นว่าการณดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

สมชาย ตู่แก้ว

(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

๘ เมษายน ๒๕๕๙

---

<sup>๒</sup> มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุรำคาญ

...

(๔) การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ผุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

...